Mourisco tinto 1489Mtp7 Collection Vassal-Montpellier

Haranare Marie Mar

Cl 12 Plass
Nourisco tinto







Désignation: Mourisco tinto

Clos No Planche 9 côté S No S

Vigueur: 3

Date de mâturité 18.8.59

Charge: P = 0

S. 10

20

30

40

59

+ 1 Juntumlandi

Désignation Mourises Anto
Clos 12 Planche 9 côté 5 No 5
Vigueur: 3
Date de mâturité 29.8.60
Charge: P= 3
8. X
112 1
3 0
4 4
5 3

Désignation: Mourisce linte

Clas 12 Planche 9 Côté S Nº 5

Vigueur: 3

Date de mâturité: 2.9.61

Pourriture: P1

Charge:
S. 10

20

30

42

51

Désignation: Marcico tanto

Clos IX Planche 4 Rang A souche 2

Vigueur: 3

Date de Véraison: 30 9 64

Date de Maturité: 19.8, 64 + 1

Pourriture: 0

GRAPPE: G - M - P - L - M - C.

Pédoncule: D - M - C.

BAIE: TG - G - B - Rg - M

Charge:

s 12 saveur: G - m - ar - fox - hor:

s 26 disd. sph. - ell. - Ov.
s 30 Obov. - cyl. - fus.

s 40

s 54 avec pépins - apyrène

jus: inc. - coloré

Miller C 2 3 4 5

nlantanlantanlantanlantari

4 | Umitudanta

	Anné	e : 136	0						
	 И 5	. (212)	AUSS5.	Planche Maurisco tinto . Côté					
!		!Nombre ! total	DATES						
!		!	7-2						
!	X	!							
	2	3	2 1						
!	3	2/	2 ,						
A col	4 5 =====	! ! ! !	! !	D!67-3:602					

Année : 1961

Emplacement: 12.955 Maurisea turta

ntaataalaataalaataalaataa)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Nombre	9.3	/3,3	16-3	20,3	DATES
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7	coules	0 0 1	0 0 2	102	3 × 2 / 3 ^	
8 9 10	! ! ! ! ! ! ! ! !					De 20-3-612

Année: 1965
Emplacement IX 4 A 2 ... Désignation Maurisco tinto

	! Mombre	DATES									
	! total !	1,4	5,4	!	!!!!		? !	!			
1	! 4	0	! 2 + !	!	!	!	!	!			
2	6	2	1 3 1		!	!	!!!	!			
3	53	1	2 .	!	!	!	!!!	!			
4	52	7 ×	2					į			
5 .	4	21	: 3 (!	!							

D 5.4.65 x +8

Mourisco tinto.

Désignation :

Luntundunti

VASSAL Ll 12 Planche 9 Côté 5 Nº 5 Souche & 2 3 4 6.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel Mar 59

Nº ordre

Désignation :

Mouriseo tinto

VASSAL CLIV Planche 9 coté S Nº 5 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

(F) ROMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 👰
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement () partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gres 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Hongel - Yndrew le 16-6-1957

No ordre

Luntondonto

Désignation:

Mourisco Tinto

VASSAL CL 12 Planche 9 côté S Nº 5 souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (5)

38 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel - Hudren le 11. 6-1958

Nº ordre

Maurisco tento.

Désignation

VASSAL planche 9 côté S_{N0} S_{souche} 0 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite # - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 🛈 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court (3)
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 0.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre () Verr
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Hudren le 25-6-1958

```
Mourisco tuita
  Désignation
  VASSAL U19 planche 9 côté S Nº 5 souche 1 2 3 4 65
                                       GRAPPE
24 - Grosse 1 - Mayenne 2 - Petite 3
  24 - Lâcho 4 - Moyenne 5 - Compacte 6,
  24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
  25 . A pédoncule herbacé (1) - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première
       ramification 3.
  25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5,
  26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Potite 4 - très petite 5 - ac taille régulière 7 - irrégulière 8.
  27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
  27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière (1)- irrégulière 2,
  28 - Forme: discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - avoide 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 -
                arquée 8 - autre 9.
     - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
  29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
  29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 7
  29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
  33 - A peau fine 3 - movemme (4) - épaisse 5.
  33 - A pulpe charmue 6 - juteuse 7 - molle 8.
  30 - A caveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7.
  31 - A pédicelle long 1 - novem 2 - court 3.
  31 - A pédicelle de couleur : verte ()- rouge 5 - irrégulière 6.
  31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
  32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.
  32 - A pinceau : court (4) - moyer 5 - long 6.
  32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
  33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

+> bintimbini

Nº d'ordre

Dénomination	Monsisco linto
Planche	X
	SARMENT DE VIGNE
Sarment	: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce	: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Section tran	sversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (6), autre (4).
Surface	: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). ; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité	: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds	: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle d	le longueur moyenne :
	: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
	: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4)
	: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).
Yeux	: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétic	saillant (1), efface (2). : saillant (1), efface (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

nlantanlantanlantanlantan

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : Mourisco tuita.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - 3. pét. (forme) . . . . . . 1 - (2 - 3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               : 1 - 2 - 3.
         Direction
               : 4 - 5.
         Forme
         Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

untindiniti

Cenner 58.